

# LEGENDA DEI DATI CHIMICI

## INDICE

1.	Informazioni generali :.....	1
2.	Formato dei dati chimici .....	1
2.1	Dati Orari .....	1
2.2	Medie Giornaliere .....	2
2.3	Giorno Tipo.....	2
2.4	Medie Mensili .....	3
2.5	Medie Annuali.....	3
3.	Corrispondenza : codice della stazione<=> nome delle centraline di monitoraggio .....	4

*I dati, sia orari che elaborati, sono in formato ASCII e importabili in un foglio Excel.*

---

### 1. Informazioni generali :

- ✓ Tutti i dati elementari si intendono validati.
- ✓ I dati non disponibili nei file orari sono identificati con “-999”.
- ✓ Tutte le elaborazioni standard sono calcolate a meno del 75% dei dati disponibili. Ove non è raggiunta tale soglia il dato è identificato con “-999”.
- ✓ I dati concentrazione, sia a livello orario che elaborati, sono espressi secondo le seguenti unità di misura :
  - Monossido di carbonio ==> mg/m<sup>3</sup>
  - Tutti gli altri inquinanti ==> µg/m<sup>3</sup>

---

### 2. Formato dei dati chimici

In questa sezione è riportata la descrizione del formato con cui sono archiviati i livelli di concentrazione all'interno dei file.

La struttura generale dei singoli file è la seguente :

record → variabile temporale (dati orari, mensili, annuali e giorno tipo)

campi → codice della stazione di rilevamento. Il codice identifica la stazione secondo la tabella mostrata nel paragrafo 3.

Ove riportato, il giorno giuliano indica il numero progressivo del giorno dell'anno.

- Il 1 gennaio è il 1° giorno giuliano dell'anno.
- Il 31 dicembre è il 365° giorno giuliano dell'anno se non bisestile, 366° se bisestile..

---

#### 2.1 Dati Orari

Il nome di ogni singolo file identifica la provincia, l'inquinante e l'anno di riferimento secondo il seguente formato :

*sigla della provincia\_inquinante\_anno.txt*

Ad esempio : *RM\_NO2\_2007.txt* → questo file contiene le concentrazioni orarie di NO2 rilevate nel 2007 nelle stazioni di monitoraggio localizzate nella provincia di Roma.

- 
- ✓ Campo '1' : *giorno giuliano*
  - ✓ Campo '2' : *ora*
  - ✓ Campo '3' : *Concentrazione dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico nell'intestazione del campo 3*
- .....
- .....

- ✓ Campo 'n' : *Concentrazione dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico posizionato nell'intestazione del campo 'n'*
- 

---

---

## 2.2 Medie Giornaliere

Il nome di ogni singolo file identifica la provincia, l'inquinante, l'anno di riferimento e l'acronimo identificativo delle medie giornaliere secondo il seguente formato :

*sigla della provincia\_inquinante\_anno\_gg.txt*

Ad esempio : *RM\_NO2\_2007\_gg.txt* → questo file contiene le concentrazioni medie giornaliere di NO2 rilevate nel 2007 nelle stazioni di monitoraggio localizzate nella provincia di Roma.

- 
- ✓ Campo '1' : *anno*
  - ✓ Campo '2' : *giorno giuliano*
  - ✓ Campo '3' : *Concentrazione dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico nell'intestazione del campo 3*
- .....
- .....

- ✓ Campo 'n' : *Concentrazione dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico posizionato nell'intestazione del campo n*
- 

---

---

## 2.3 Giorno Tipo

Il nome di ogni singolo file identifica la provincia, l'inquinante, l'anno di riferimento e l'acronimo identificativo del giorno tipo secondo il seguente formato :

*sigla della provincia\_inquinante\_anno\_gt.txt*

Ad esempio : *RM\_NO2\_2007\_gt.txt* → questo file contiene le concentrazioni relative al giorno tipo di NO2 rilevate nel 2007 nelle stazioni di monitoraggio localizzate nella provincia di Roma.

- 
- ✓ Campo '1' : *anno*
  - ✓ Campo '2' : *ora*
  - ✓ Campo '3' : *Concentrazione dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico nell'intestazione del campo 3*
- .....

- .....
- ✓ Campo 'n' : *Concentrazione dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico posizionato nell'intestazione del campo n*
- 
- =====

#### 2.4 Medie Mensili

Il nome di ogni singolo file identifica la provincia, l'inquinante, l'anno di riferimento e l'acronimo identificativo delle medie mensili secondo il seguente formato :

*sigla della provincia\_inquinante\_anno\_mm.txt*

Ad esempio : *RM\_NO2\_2007\_mm.txt* → questo file contiene le concentrazioni medie mensili di NO2 rilevate nel 2007 nelle stazioni di monitoraggio localizzate nella provincia di Roma.

- 
- ✓ Campo '1' : *anno*
  - ✓ Campo '2' : *mese*
  - ✓ Campo '3' : *Concentrazione media mensile dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico nell'intestazione del campo 3*

.....

.....

- ✓ Campo 'n' : *Concentrazione media mensile dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico nell'intestazione del campo n*
- 
- =====

#### 2.5 Medie Annuali

Il nome di ogni singolo file identifica la provincia, l'inquinante, l'anno di riferimento e l'acronimo identificativo delle medie annuali secondo il seguente formato :

*sigla della provincia\_inquinante\_anno\_aa.txt*

Ad esempio : *RM\_NO2\_2007\_aa.txt* → questo file contiene le concentrazioni medie annuali di NO2 rilevate nel 2007 nelle stazioni di monitoraggio localizzate nella provincia di Roma.

- 
- ✓ Campo '1' : *anno*
  - ✓ Campo '2' : *codice della stazione*
  - ✓ Campo '3' : *Concentrazione media annuale dell'inquinante selezionato rilevata nella stazione identificata con il codice numerico nell'intestazione del campo 2*
- 
- =====

### 3. Corrispondenza : codice della stazione<=> nome delle centraline di monitoraggio

<i>Provincia</i>	<i>nome della stazione</i>	<i>codice della stazione</i>	<i>periodo di attività</i>
RM	Arenula vecchia	01	fino a gennaio 2008
RM	Preneste	02	attuale
RM	Francia	03	da luglio 2004
RM	Fermi vecchia	04	fino a dicembre 2006
RM	Magna Grecia	05	attuale
RM	Libia	06	fino a dicembre 2006
RM	Montezemolo	07	fino a dicembre 2006
RM	Cinecitta	08	attuale
RM	Tiburtina vecchia	09	fino a dicembre 2006
RM	Colleferro Oberdan	10	attuale
RM	Colleferro Europa	11	attuale
RM	Pomezia	13	fino a dicembre 2001
RM	Allumiere	14	attuale
RM	Civitavecchia	15	attuale
RM	Guidonia	16	attuale
RM	Segni	38	attuale
RM	Ada	39	attuale
RM	Guido	40	attuale
RM	Cavaliere	41	attuale
RM	Ciampino	45	da dicembre 2006
RM	Fermi	47	da dicembre 2006
RM	Bufalotta	48	da dicembre 2006
RM	Cipro	49	da dicembre 2006
RM	Tiburtina	55	da dicembre 2006
RM	Arenula	56	da gennaio 2008
RM	Malagrotta	57	da febbraio 2010
FR	Ceccano	27	attuale
FR	Ferentino	28	attuale
FR	Anagni	29	attuale
FR	Alatri	35	attuale
FR	Fontechiari	36	attuale
FR	Cassino	52	attuale
FR	Frosinone scalo	62	attuale
FR	Mazzini	71	da settembre 2010
LT	LT-Romagnoli	19	attuale
LT	LT-Tasso	20	attuale
LT	Aprilia 2	23	attuale
LT	Cisterna	34	fino a ottobre 2001
LT	Latina scalo	51	da gennaio 2005
RI	Rieti 1	17	attuale
RI	Leonessa	37	attuale
VT	Civita Castellana	30	attuale
VT	Viterbo	32	attuale
VT	Acquapendente	59	da luglio 2010