

ARPA LAZIO – FROSINONE

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio

Dati di **QUALITA' ARIA** 24/09/09

Dalle ore **01** Alle ore **24**

| | CO mg/m3 293K Media M. 8 h Max | O3 ug/m3 293K Cmax Oraria | NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria | NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno | PM10 ug/m3 Cmed 24 h | PM10 ug/m3 Num giorni sup anno | BENZENE ug/m3 293K Media M. Annua § |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| D.Lgs183/04 (soglia d'informaz.) | | 180 | | | | | |
| D.Lgs183/04 (soglia d'allarme) | | 240 | | | | | |
| D.M. 2/4/2002 n.60 Limite + Tolleranza n. max sup. Consentiti | 10 | | 200+10 | 200+10 | 50 | 50 | 5+1 |
| DGR Lazio n. 1316/03 e n.128/04 | 10 | | | 18 | 50 | 35 | 6 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| Ceccano | | | 48 ore: 10 | 0 | | | |
| Ferentino | 0.8 ore: 14 | | 150 ore: 08 | 0 | | | |
| Anagni | | | 109 ore: 08 | 0 | 35 | 27 | |
| Alatri | | 52 ore: 13 | 110 ore: 08 | 0 | | | |
| Fontechiari | | 70 ore: 12 | 12 ore: 16 | 0 | N.D. | 3 | |
| Cassino | 0.7 ore: 18 | | 69 ore: 17 | 0 | 19 | 31 | |
| Frosinone scalo | 0.7 ore: 01 | | 79 ore: 08 | 1 | 30 | 65 * | 3.8 |

Legenda:

* = Superamento limite Nazionale # = Superamento soglia delibera Regionale N.V. = non valido N.D. = non disponibile
§ = media mobile annua come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

Osservazioni:

L'ora considerata è quella solare.

Stazione di Frosinone scalo: superamento del numero dei giorni per anno oltre il valore soglia previsti per il PM10.

Il Tecnico

Il Dirigente Responsabile L.A.
Qualità dell'Aria

Il Dirigente Responsabile
Servizio Aria

dr. S. Damizia

dr. P. Palermo

dr. F. Micozzi