

	BENZENE ug/m3 293K Media M. Annuale §	O3 ug/m3 293K Cmax Oraria	NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria	NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno	PM10 ug/m3 Cmed 24 h	PM10 ug/m3 Num giorni sup anno	PM2.5 ug/m3 Media M. Annuale §
D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione)		180					
D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme		240					
Limite + Tolleranza D.Lgs 13/08/10 n.155 _____	5		200	200	50	50	25
n. max sup. Consentiti				18		35	
015 Civitavecchia Togliatti		76 ore: 01	60 ore: 18	0	20	0	
016 Guidonia			94 ore: 08	0	13	0	12
045 Ciampino	0,9		51 ore: 08	0	20	12	
060 Civitavecchia Porto			43 ore: 12	0	21	0	
083 Civitavecchia Villa Albani			48 ore: 08	0	22	0	
084 Civitavecc. Via Morandi		76 ore: 01	48 ore: 18	0			
085 Civitavecchia Via Roma			46 ore: 20	0			
086 Fiumicino porto			52 ore: 23	0	25	0	
087 Fiumicino Villa Guglielmi		86 ore: 01	57 ore: 23	0	N.D.	0	11

Legenda:

* = Superamento limite Nazionale N.V. = non valido N.D. = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

Osservazioni:

L'ora considerata è quella solare. Il dato di PM10 relativo alla stazione di Fiumicino Villa Guglielmi è ND per strumento in manutenzione I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente.

	BENZENE ug/m3 293K Media M. Annuale §	O3 ug/m3 293K Cmax Oraria	NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria	NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno	PM10 ug/m3 Cmed 24 h	PM10 ug/m3 Num giorni sup anno	PM2.5 ug/m3 Media M. Annuale §
D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione)		180					
D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme		240					
Limite + Tolleranza D.Lgs 13/08/10 n.155 _____	5		200	200	50	50	25
n. max sup. Consentiti				18		35	
103 Fiumaretta	0,4		45 ore: 20	0	22	0	9
104 Faro			21 ore: 16	0	14	0	8
105 Campo Oro			30 ore: 17	0	20	0	9
106 San Gordiano			21 ore: 08	0	25	0	
109 S.Marinella		97 ore: 16	20 ore: 08	0			

Legenda:

* = Superamento limite Nazionale N.V. = non valido N.D. = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

Osservazioni:

L'ora considerata è quella solare. Il dato di PM10 relativo alla stazione di Fiumicino Villa Guglielmi è ND per strumento in manutenzione I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente.