

| | BENZENE ug/m3 293K Media M. Annuale § | O3 ug/m3 293K Cmax Oraria | NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria | NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno | PM10 ug/m3 Cmed 24 h | PM10 ug/m3 Num giorni sup anno | PM2.5 ug/m3 Media M. Annuale § |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione) | | 180 | | | | | |
| D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme | | 240 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Limite + Tolleranza D.Lgs 13/08/10 n.155 _____ | 5 | | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| n. max sup. Consentiti | | | | 18 | | 35 | |
| | | | | | | | |
| 015 Civitavecchia Togliatti | | 68 ore: 15 | 23 ore: 24 | 0 | 10 | 0 | |
| 016 Guidonia | | | 29 ore: 16 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 045 Ciampino | 0,9 | | 44 ore: 11 | 0 | 15 | 12 | |
| 060 Civitavecchia Porto | | | 35 ore: 09 | 0 | N.V. | 0 | |
| 083 Civitavecchia Villa Albani | | | 30 ore: 20 | 0 | 13 | 0 | |
| 084 Civitavecc. Via Morandi | | 73 ore: 18 | 26 ore: 15 | 0 | | | |
| 085 Civitavecchia Via Roma | | | 43 ore: 20 | 0 | | | |
| 086 Fiumicino porto | | | 12 ore: 05 | 0 | N.V. | 0 | |
| 087 Fiumicino Villa Guglielmi | | 73 ore: 15 | 29 ore: 24 | 0 | 8 | 0 | 11 |

Legenda:

* = Superamento limite Nazionale N.V. = non valido N.D. = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

Osservazioni:

L'ora considerata è quella solare. Il dato di PM10 delle stazioni di Fiumicino Porto e Civitavecchia Porto risultano N.V. per manutenzione della strumentazione. I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente.

| | BENZENE ug/m3 293K Media M. Annuale § | O3 ug/m3 293K Cmax Oraria | NO2 ug/m3 293K Cmax Oraria | NO2 ug/m3 293K Num ore sup anno | PM10 ug/m3 Cmed 24 h | PM10 ug/m3 Num giorni sup anno | PM2.5 ug/m3 Media M. Annuale § |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione) | | 180 | | | | | |
| D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme | | 240 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Limite + Tolleranza D.Lgs 13/08/10 n.155 _____ | 5 | | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| n. max sup. Consentiti | | | | 18 | | 35 | |
| | | | | | | | |
| 103 Fiumaretta | 0,4 | | 52 ore: 15 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| 104 Faro | | | 14 ore: 23 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 105 Campo Oro | | | 20 ore: 16 | 0 | 12 | 0 | 8 |
| 106 San Gordiano | | | 19 ore: 24 | 0 | 15 | 0 | |
| 109 S.Marinella | | 81 ore: 12 | 13 ore: 07 | 0 | | | |

Legenda:

* = Superamento limite Nazionale N.V. = non valido N.D. = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

Osservazioni:

L'ora considerata è quella solare. Il dato di PM10 delle stazioni di Fiumicino Porto e Civitavecchia Porto risultano N.V. per manutenzione della strumentazione. I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente.