

|                                                   | <b>BENZENE</b><br>ug/m3 293K<br>Media M.<br>Annuale § | <b>O3</b><br>ug/m3 293K<br>Cmax Oraria | <b>NO2</b><br>ug/m3 293K<br>Cmax Oraria | <b>NO2</b><br>ug/m3 293K<br>Num ore sup<br>anno | <b>PM10</b><br>ug/m3<br>Cmed 24 h | <b>PM10</b><br>ug/m3<br>Num giorni<br>sup anno | <b>PM2.5</b><br>ug/m3<br>Media M.<br>Annuale § |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione)        |                                                       | <b>180</b>                             |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                                |
| D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme               |                                                       | <b>240</b>                             |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                                |
|                                                   |                                                       |                                        |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                                |
| Limite + Tolleranza<br>D.Lgs 13/08/10 n.155 _____ | <b>5</b>                                              |                                        | <b>200</b>                              | <b>200</b>                                      | <b>50</b>                         | <b>50</b>                                      | <b>25</b>                                      |
| n. max sup. Consentiti                            |                                                       |                                        |                                         | <b>18</b>                                       |                                   | <b>35</b>                                      |                                                |
|                                                   |                                                       |                                        |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                                |
| <b>014 Allumiere</b>                              |                                                       | <b>112</b><br>ore: 16                  | <b>19</b><br>ore: 18                    | <b>0</b>                                        | <b>15</b>                         | <b>0</b>                                       |                                                |

Legenda:

\* = Superamento limite Nazionale    **N.V.** = non valido    **N.D.** = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

Osservazioni:

I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente. Per la centralina di S.Agostino i valori del parametro NO2 e O3 sono disponibili fino alle ore 5:00 e il valore del parametro PM10 risulta N.D. per blackout. L'ora di riferimento è quella solare. Bollettino aggiornato in 06/08/2026.

|                                                   | <b>BENZENE</b><br>ug/m3 293K<br>Media M.<br>Annua § | <b>O3</b><br>ug/m3 293K<br>Cmax Oraria | <b>NO2</b><br>ug/m3 293K<br>Cmax Oraria | <b>NO2</b><br>ug/m3 293K<br>Num ore sup<br>anno | <b>PM10</b><br>ug/m3<br>Cmed 24 h | <b>PM10</b><br>ug/m3<br>Num giorni<br>sup anno | <b>PM2.5</b><br>ug/m3<br>Media M.<br>Annua § |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione)        |                                                     | <b>180</b>                             |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
| D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme               |                                                     | <b>240</b>                             |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
|                                                   |                                                     |                                        |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
| Limite + Tolleranza<br>D.Lgs 13/08/10 n.155 _____ | <b>5</b>                                            |                                        | <b>200</b>                              | <b>200</b>                                      | <b>50</b>                         | <b>50</b>                                      | <b>25</b>                                    |
| n. max sup. Consentiti                            |                                                     |                                        |                                         | <b>18</b>                                       |                                   | <b>35</b>                                      |                                              |
|                                                   |                                                     |                                        |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
| <b>Viterbo</b>                                    | <b>0,9</b>                                          |                                        | <b>23</b><br>ore: 22                    | <b>0</b>                                        | <b>21</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>9</b>                                     |
| <b>Acquapendente</b>                              |                                                     | <b>100</b><br>ore: 14                  | <b>10</b><br>ore: 07                    | <b>0</b>                                        | <b>20</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>9</b>                                     |
| <b>Civita Castellana Via Petrarca</b>             |                                                     |                                        | <b>28</b><br>ore: 24                    | <b>0</b>                                        | <b>23</b>                         | <b>0</b>                                       |                                              |

**Legenda:**\* = Superamento limite Nazionale    **N.V.** = non valido    **N.D.** = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

**Osservazioni:**

I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente. Per la centralina di S.Agostino i valori del parametro NO2 e O3 sono disponibili fino alle ore 5:00 e il valore del parametro PM10 risulta N.D. per blackout. L'ora di riferimento è quella solare. Bollettino aggiornato in 06/08/2026.

|                                                   | <b>BENZENE</b><br>ug/m3 293K<br>Media M.<br>Annua § | <b>O3</b><br>ug/m3 293K<br>Cmax Oraria | <b>NO2</b><br>ug/m3 293K<br>Cmax Oraria | <b>NO2</b><br>ug/m3 293K<br>Num ore sup<br>anno | <b>PM10</b><br>ug/m3<br>Cmed 24 h | <b>PM10</b><br>ug/m3<br>Num giorni<br>sup anno | <b>PM2.5</b><br>ug/m3<br>Media M.<br>Annua § |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| D.Lgs 13/08/10 n.155 (Soglia Informazione)        |                                                     | <b>180</b>                             |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
| D.Lgs 13/08/10 n.155 Soglia Allarme               |                                                     | <b>240</b>                             |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
|                                                   |                                                     |                                        |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
| Limite + Tolleranza<br>D.Lgs 13/08/10 n.155 _____ | <b>5</b>                                            |                                        | <b>200</b>                              | <b>200</b>                                      | <b>50</b>                         | <b>50</b>                                      | <b>25</b>                                    |
| n. max sup. Consentiti                            |                                                     |                                        |                                         | <b>18</b>                                       |                                   | <b>35</b>                                      |                                              |
|                                                   |                                                     |                                        |                                         |                                                 |                                   |                                                |                                              |
| <b>101 Aurelia</b>                                |                                                     |                                        | <b>60</b><br>ore: 10                    | <b>0</b>                                        | <b>16</b>                         | <b>0</b>                                       |                                              |
| <b>102 S.Agostino</b>                             |                                                     | <b>46</b><br>ore: 03                   | <b>9</b><br>ore: 06                     | <b>0</b>                                        | <b>N.D.</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>6</b>                                     |
| <b>107 Allumiere-Via Aldo Moro</b>                |                                                     | <b>139</b><br>ore: 12                  | <b>12</b><br>ore: 18                    | <b>0</b>                                        | <b>18</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>8</b>                                     |
| <b>111 Monte Romano</b>                           |                                                     |                                        | <b>8</b><br>ore: 20                     | <b>0</b>                                        | <b>22</b>                         | <b>0</b>                                       |                                              |
| <b>112 Tolfa-Braccianese</b>                      |                                                     |                                        | <b>8</b><br>ore: 23                     | <b>0</b>                                        | <b>18</b>                         | <b>0</b>                                       |                                              |

**Legenda:**\* = Superamento limite Nazionale    **N.V.** = non valido    **N.D.** = non disponibile

§ = media mobile come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua

**Osservazioni:**

I valori dei parametri rilevati non evidenziano superamenti dei limiti previsti dalla normativa vigente. Per la centralina di S.Agostino i valori del parametro NO2 e O3 sono disponibili fino alle ore 5:00 e il valore del parametro PM10 risulta N.D. per blackout. L'ora di riferimento è quella solare. Bollettino aggiornato in 06/08/2026.