



Bollettino della Qualità dell'Aria N.27

Settimana di riferimento: 06.07.2009 - 12.07.2009

Autore:

Centro Regionale della Qualità dell'Aria
Andrea BOLIGNANO
Matteo MORELLI
Pierantonio DI LEGGE

E-mail:

craria@arpalazio.it

Responsabile:

Dr. Roberto SOZZI

20 luglio 2009

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione | 2 |
| 2 | Il quadro meteorologico settimanale a scala sinottica | 3 |
| 2.1 | 06.07.2009 Lunedì | 4 |
| 2.2 | 07.07.2009 Martedì | 5 |
| 2.3 | 08.07.2009 Mercoledì | 6 |
| 2.4 | 09.07.2009 Giovedì | 7 |
| 2.5 | 10.07.2009 Venerdì | 8 |
| 2.6 | 11.07.2009 Sabato | 9 |
| 2.7 | 12.07.2009 Domenica | 10 |
| 3 | Localizzazione delle postazioni di misura della Rete Regionale della Qualità dell'Aria di ARPALAZIO | 11 |
| 4 | Sintesi delle medie settimanali | 13 |
| 5 | Standard della Qualità dell'Aria | 14 |
| 5.1 | Provincia e Comune di Roma | 14 |
| 5.2 | Provincia di Frosinone | 15 |
| 5.3 | Provincia di Latina | 16 |
| 5.4 | Provincia di Rieti | 17 |
| 5.5 | Provincia di Viterbo | 17 |
| 6 | Andamento Settimanale | 18 |
| 6.1 | Stazioni urbane | 18 |
| 6.2 | Stazioni di fondo | 19 |
| 6.3 | Rapporto della concentrazione di PM2,5 su PM10 | 20 |
| 6.4 | Variazione infragiornaliera | 21 |
| 6.5 | Rapporto della concentrazione di NO2 su NOX | 22 |
| 6.6 | Radiazione Globale | 23 |
| 6.7 | Ozono | 24 |
| 7 | Link utili | 25 |

1 Introduzione

Scopo del Bollettino Settimanale della Qualità dell'Aria é principalmente quello di presentare in maniera complessiva, chiara, semplice e dettagliata i livelli di concentrazione delle principali sostanze inquinanti rilevate dalle postazioni di misura della rete automatica di monitoraggio, settimana dopo settimana, su tutto il territorio regionale. La scelta delle sostanze inquinanti, le unità di misura e gli indicatori adottati per quantificarne i livelli (concentrazione media oraria, concentrazione media giornaliera, ecc.) é del tutto congruente con la normativa vigente (DLgs. 351/99, DM 60/2002, DLgs 183/2004). Oltre a ciò, particolare cura é stata posta sul fornire un quadro complessivo, a livello regionale, visto che il trasporto, la dispersione e la trasformazione in aria degli inquinanti sono fenomeni prevalentemente a mesoscala, difficili da cogliere e da giustificare con un'analisi puramente locale delle misure.

Dato che l'inquinamento non é un fenomeno a carattere puramente locale e non é influenzato solo dalle emissioni, é indispensabile, per comprendere le sue evoluzioni nello spazio e nel tempo, fornire sistematicamente le informazioni meteorologiche necessarie a giustificare il trasporto delle masse d'aria e la capacità disperdente delle stesse, il tutto a livello sinottico e per ogni giorno della settimana. Oltre al quadro meteorologico sinottico, sarebbe necessario presentare il quadro micrometeorologico relativo, cosa che costituirá la prossima evoluzione del bollettino.

Si prevede che durante l'anno il bollettino possa migliorare sempre piú, sia nella sua veste grafica che nei contenuti, in modo da consentire la conoscenza dello stato della qualità dell'aria nella regione con sempre maggiore chiarezza e dettaglio.

Saremo particolarmente felici di ricevere tutti i suggerimenti che riterrete opportuni e le segnalazioni di errori e omissioni.

Dott. Roberto Sozzi
Direzione Tecnica Div. Atmosfera e Impianti

2 Il quadro meteorologico settimanale a scala sinottica


Per caratterizzare lo stato delle masse d'aria durante la settimana ed il loro movimento, si utilizzano alcuni dei campi meteorologici prodotti da meteorologi nell'ambito dell'analisi e previsione dello stato della troposfera. Per semplificare la presentazione qui di seguito riportata, si è operato come segue:

- Le carte sono state ottenute da Met Office (<http://www.metoffice.gov.uk>), 3B Meteo (<http://www.3bmeteo.com>), Wetterzentrale (<http://www.wzkarten.de>)
- Si riferiscono alle prime ore di ogni giorno
- Si limitano a descrivere sinteticamente alcune variabili meteorologiche ben note come pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, temperatura, pioggia e copertura totale del cielo
- ad eccezione della copertura totale del cielo tutti i campi sono al livello del suolo.


In particolare, i campi fornite per ogni giorno sono:

1. La distribuzione barica su tutta Europa ed i fronti presenti. In tale carta sono rappresentate le isobare (linee che racchiudono zone ad eguale pressione), i fronti freddi (indicati con linee su cui sono posti triangoli col vertice orientato nella direzione del movimento delle masse d'aria) e i fronti caldi (linee con semicerchi orientati sulla direzione del moto). Questa carta sinottica fornisce sinteticamente un quadro del movimento delle masse d'aria e delle loro caratteristiche termiche.
2. La distribuzione barica sull'Italia. La presenza e la localizzazione delle zone anticloniche (ad alta pressione) e cicloniche (a bassa pressione) consente di aumentare il dettaglio del campo di moto dell'atmosfera presente sull'Italia e di fornire, almeno in termini qualitativi, la convettività presente.
3. La distribuzione della direzione e velocità del vento, che migliora la conoscenza del movimento a mesoscala delle masse d'aria.
4. La distribuzione della temperatura nell'aria, che, tra l'altro, può fornire utili indicazioni sulla chimica della troposfera.
5. La distribuzione della copertura totale del cielo che consente la stima della radiazione solare globale e, quindi, del livello di convettività dell'aria, cioè della sua capacità disperdente.
6. La distribuzione della pioggia che da un lato rafforza la conoscenza dello stato disperdente dell'atmosfera e dall'altro indica la presenza dei fenomeni di deposizione umida e di dilavamento dell'aria.


2.1 06.07.2009 Lunedì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Pressione e temperatura al suolo



Precipitazione cumulata



Copertura nuvolosa



Intensità del vento a 10m dal suolo


Situazione: Una depressione presente sul mare del Nord interessa le nostre regioni settentrionali e marginalmente le centrali adriatiche, mentre le altre regioni sono sotto l'influenza di un'alta pressione che si protende dal nord-Africa.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza sud-occidentali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: qualche rovescio o breve temporale sulle zone interne e sulle regioni adriatiche


2.2 07.07.2009 Martedì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Pressione e temperatura al suolo



Precipitazione cumulata



Copertura nuvolosa



Intensità del vento a 10m dal suolo


Situazione: Le nostre regioni settentrionali sono interessate da una bassa pressione sul mare del Nord, mentre il resto della penisola è sotto l'influenza dell'alta pressione presente sul nord Africa.

Venti: deboli o moderati meridionali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: qualche temporale nelle ore centrali e nel pomeriggio su zone interne della Toscana, Umbria e Marche


2.3 08.07.2009 Mercoledì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Pressione e temperatura al suolo



Precipitazione cumulata



Copertura nuvolosa



Intensità del vento a 10m dal suolo


Situazione: L'Italia è marginalmente interessata da una bassa pressione presente sulla Scandinavia, che porta instabilità sulle nostre regioni settentrionali.

Venti: deboli o moderati sud-occidentali


Temperature: stazionarie

Fenomeni: assenti o isolati temporali nel pomeriggio tra Umbria e Marche


2.4 09.07.2009 Giovedì




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Pressione e temperatura al suolo



Precipitazione cumulata



Copertura nuvolosa



Intensità del vento a 10m dal suolo

Situazione: L'Italia è ancora interessata da correnti nord-occidentali con curvatura ciclonica, connesse ad una depressione centrata sulla Scandinavia. Da domenica giungerà un promontorio di alta pressione dal nord-Africa.

Venti: deboli di direzione variabile

Temperature: in leggera diminuzione

Fenomeni: qualche rovescio o breve temporale pomeridiano sulle regioni adriatiche

2.5 10.07.2009 Venerdì

**NON
DISPONIBILE**

*Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al
suolo*

**NON
DISPONIBILE**

Pressione e temperatura al suolo

**NON
DISPONIBILE**

Precipitazione cumulata

**NON
DISPONIBILE**


Copertura nuvolosa

**NON
DISPONIBILE**


Intensità del vento a 10m dal suolo

Situazione:
Venti:
Temperature:
Fenomeni:


2.6 11.07.2009 Sabato




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Pressione e temperatura al suolo



Precipitazione cumulata



Copertura nuvolosa



Intensità del vento a 10m dal suolo


Situazione: Sull'Italia ultime infiltrazioni di aria fresca da NW, in attesa di un promontorio anticiclonico dal nord-Africa, previsto da domani su tutta la penisola.

Venti: deboli o localmente moderati settentrionali


Temperature: stazionarie o in leggero rialzo

Fenomeni: assenti o isolati brevi rovesci pomeridiani sulle regioni adriatiche e sui rilievi tra Lazio, Abruzzo e Molise, anche temporaleschi


2.7 12.07.2009 Domenica




Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo




Pressione e temperatura al suolo



Precipitazione cumulata



Copertura nuvolosa



Intensità del vento a 10m dal suolo

Situazione: Sull'Italia ultime infiltrazioni di aria fresca da NW, in attesa di un promontorio anticiclonico dal nord-Africa, previsto da domani su tutta la penisola.

Venti: deboli o localmente moderati settentrionali

Temperature: stazionarie o in leggero rialzo

Fenomeni: assenti o isolati brevi rovesci pomeridiani sulle regioni adriatiche e sui rilievi tra Lazio, Abruzzo e Molise, anche temporaleschi

3 Localizzazione delle postazioni di misura della Rete Regionale della Qualità dell'Aria di ARPALAZIO

Nelle cartine seguenti é riportata la dislocazione delle 34 postazioni chimiche fisse della rete di monitoraggio regionale di Qualità dell'Aria.

Il numero di postazioni per provincia é:

- Comune di Roma - N. 12
- Provincia di Roma - N. 7
- Provincia di Frosinone - N. 7
- Provincia di Latina - N. 4
- Provincia di Rieti - N. 2
- Provincia di Viterbo - N. 2



| Provincia | Stazione | UTMX33m | UTMY33m | Quota <i>slm</i> |
|-----------|--------------------|------------|-------------|------------------|
| Frosinone | Alatri | 361796.35 | 4620828.34 | 445 <i>m</i> |
| | Anagni | 346152.81 | 4623344.70 | 401 <i>m</i> |
| | Cassino | 402387.75 | 4593625.75 | 41 <i>m</i> |
| | Ceccano | 361361.54 | 4603219.43 | 130 <i>m</i> |
| | Ferentino | 354404.30 | 4617077.60 | 316 <i>m</i> |
| | Fontechiari | 389655.13 | 4613903.16 | 388 <i>m</i> |
| | Frosinone scalo | 360948.70 | 4609386.57 | 161 <i>m</i> |
| Latina | Aprilia 2 | 304442.29 | 4607508.44 | 83 <i>m</i> |
| | Latina scalo | 328651.22 | 4599790.47 | 18 <i>m</i> |
| | V.Romagnoli | 324082.47 | 4593215.67 | 23 <i>m</i> |
| | V.Tasso | 325715.27 | 4592372.55 | 21 <i>m</i> |
| Rieti | Leonessa | 332734.73 | 4715366.74 | 948 <i>m</i> |
| | Rieti 1 | 323746.07 | 4696865.85 | 397 <i>m</i> |
| Roma | Arenula | 290561.95 | 4641091.74 | 31 <i>m</i> |
| | Preneste | 296032.48 | 4640043.53 | 37 <i>m</i> |
| | Francia | 290257.58 | 4647038.36 | 43 <i>m</i> |
| | Magna Grecia | 293311.79 | 4639793.75 | 49 <i>m</i> |
| | Cinecitta' | 298187.95 | 4636837.40 | 53 <i>m</i> |
| | Colleferro oberdan | 334026.47 | 4621816.81 | 219 <i>m</i> |
| | Colleferro europa | 334446.07 | 4621159.44 | 223 <i>m</i> |
| | Allumiere | 244610.30 | 4671916.67 | 542 <i>m</i> |
| | Civitavechia | 235553.95 | 4664898.79 | 26 <i>m</i> |
| | Guidonia | 311685.45 | 4651797.08 | 89 <i>m</i> |
| | Segni | 337206.17 | 4617847.35 | 260 <i>m</i> |
| | Villa Ada | 293309.33 | 4645329.33 | 50 <i>m</i> |
| | Guido | 273200.51 | 4641114.82 | 61 <i>m</i> |
| | Cavaliere | 305920.41 | 4644808.93 | 48 <i>m</i> |
| | Ciampino | 301187.70 | 4630103.46 | 134 <i>m</i> |
| | Fermi | 289979.99 | 4637794.18 | 26 <i>m</i> |
| | Bufalotta | 295571.25 | 4646905.83 | 41 <i>m</i> |
| Cipro | 288298.67 | 4642529.95 | 31 <i>m</i> | |
| Tiburtina | 296711.48 | 4642717.74 | 32 <i>m</i> | |
| Viterbo | Civita castellana | 286877.96 | 4685117.53 | 139 <i>m</i> |
| | Viterbo | 262163.96 | 4700687.93 | 338 <i>m</i> |

4 Sintesi delle medie settimanali

In tabella é riportata la media della concentrazione dei principali inquinanti rilevata nelle stazioni di rilevamento della rete di Arpalazio nella settimana di riferimento.

| Provincia | Stazione | Benzene $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | CO mg/m^3 | NO2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | NOX $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | O3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Frosinone | Alatri | - | - | 32 | 41 | ND | - | - |
| | Anagni | - | - | 23 | 30 | - | 26 | - |
| | Cassino | - | 0.4 | 30 | 45 | - | 20 | - |
| | Ceccano | - | - | 21 | 32 | - | - | - |
| | Ferentino | - | 0.3 | 29 | 45 | - | - | - |
| | Fontechiari | - | - | 5 | 5 | 61 | 17 | 9 |
| | Frosinone scalo | 1.4 | 0.5 | 32 | 50 | - | 21 | - |
| Latina | Aprilia 2 | - | - | 11 | 17 | - | 20 | - |
| | Latina scalo | - | ND | ND | ND | - | - | - |
| | V.Romagnoli | 1.1 | 0.5 | 58 | 92 | - | - | - |
| | V.Tasso | - | 0.2 | 19 | 23 | 65 | 23 | - |
| Rieti | Leonessa | - | - | ND | ND | ND | 7 | - |
| | Rieti 1 | 1.3 | 0.0 | 17 | 24 | 70 | 13 | - |
| Roma | Arenula | - | - | 52 | 64 | - | 31 | 13 |
| | Preneste | 0.6 | - | 23 | 31 | 71 | 25 | - |
| | Francia | 2.6 | 0.9 | 76 | 124 | - | 33 | 19 |
| | Magna Grecia | 1.8 | 0.7 | 54 | 71 | - | 31 | - |
| | Cinecitta' | 0.5 | 0.4 | 31 | 35 | 64 | 26 | - |
| | Colleferro oberdan | - | 0.3 | 30 | 43 | 35 | - | - |
| | Colleferro europa | - | - | 33 | 41 | - | 27 | - |
| | Allumiere | - | - | 8 | 10 | - | 14 | - |
| | Civitavechia | - | 0.3 | 17 | 21 | - | 25 | - |
| | Guidonia | - | - | 23 | 29 | - | 23 | - |
| | Segni | - | - | 16 | 25 | 32 | - | - |
| | Villa Ada | 0.7 | 0.4 | 21 | 23 | 64 | 20 | 11 |
| | Guido | - | - | 10 | 15 | 66 | - | - |
| | Cavaliere | - | - | 22 | 25 | 42 | - | - |
| | Ciampino | 0.8 | - | 29 | 43 | - | 28 | - |
| | Fermi | ND | 0.7 | 67 | 113 | - | 33 | - |
| | Bufalotta | 1.3 | - | 30 | 33 | 59 | 23 | - |
| Cipro | - | 0.4 | 20 | 29 | 51 | 24 | 13 | |
| Tiburtina | 1.7 | 0.6 | 54 | 74 | - | 32 | - | |
| Viterbo | Civita castellana | - | - | 32 | 53 | - | 21 | - |
| | Viterbo | ND | 0.8 | 29 | 40 | - | 20 | - |

Note: Se in tabella é riportato il simbolo - l'analizzatore non é installato nella centralina.
Se in tabella é riportata la dicitura ND il dato non é disponibile.

5 Standard della Qualità dell'Aria

Gli indicatori dello stato della qualità dell'aria riportati in tabella sono calcolati a partire dal 01.01.08 fino all'ultimo giorno della settimana di riferimento.

Gli standard di legge relativi al PM10 sono calcolati su base giornaliera.

Gli standard di legge relativi al NO2, O3 e Benzene sono calcolati su base oraria

La media di periodo è espressa in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Se in tabella è riportato il simbolo - l'analizzatore non è installato nella centralina

5.1 Provincia e Comune di Roma

| Stazione | NO2 | | PM10 | |
|--------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Arenula | 0 | 66 | 17 | 34 |
| Preneste | 0 | 48 | 23 | 34 |
| Francia | 1 | 82 | 33 | 39 |
| Magna Grecia | 2 | 73 | 15 | 35 |
| Cinecitta' | 1 | 49 | 22 | 33 |
| Colleferro Oberdan | 0 | 43 | - | - |
| Colleferro Europa | 0 | 40 | 34 | 37 |
| Allumiere | 0 | 10 | 2 | 15 |
| Civitavechia | 0 | 26 | 3 | 24 |
| Guidonia | 0 | 35 | 18 | 29 |
| Segni | 0 | 24 | - | - |
| Villa Ada | 0 | 37 | 5 | 25 |
| Guido | 0 | 16 | - | - |
| Cavaliere | 0 | 33 | - | - |
| Ciampino | 0 | 40 | 30 | 35 |
| Fermi | 8 | 79 | 35 | 39 |
| Bufalotta | 0 | 49 | 9 | 28 |
| Cipro | 5 | 58 | 12 | 30 |
| Tiburtina | 2 | 72 | 33 | 39 |

| Stazione | O3 | | Benzene |
|--------------------|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Arenula | - | - | - |
| Preneste | 0 | 0 | 1.5 |
| Francia | - | - | 3.3 |
| Magna Grecia | - | - | 2.8 |
| Cinecitta' | 0 | 0 | 1.4 |
| Colleferro Oberdan | 0 | 0 | - |
| Colleferro Europa | - | - | - |
| Allumiere | - | - | - |
| Civitavecchia | - | - | - |
| Guidonia | - | - | - |
| Segni | 0 | 0 | - |
| Villa Ada | 0 | 0 | 1.4 |
| Guido | 0 | 0 | - |
| Cavaliere | 0 | 0 | - |
| Ciampino | - | - | 1.5 |
| Fermi | - | - | 3.0 |
| Bufalotta | 0 | 0 | 2.1 |
| Cipro | 0 | 0 | - |
| Tiburtina | - | - | 2.8 |

5.2 Provincia di Frosinone

| Stazione | NO2 | | PM10 | |
|-----------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Alatri | 0 | 49 | - | - |
| Anagni | 0 | 37 | 27 | 36 |
| Cassino | 0 | 48 | 31 | 35 |
| Ceccano | 0 | 34 | - | - |
| Ferentino | 0 | 45 | - | - |
| Fontechiari | 0 | 8 | 3 | 23 |
| Frosinone Scalo | 0 | 50 | 65 | 50 |

| Stazione | O3 | | Benzene |
|-----------------|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Alatri | 0 | 0 | - |
| Anagni | - | - | - |
| Cassino | - | - | - |
| Ceccano | - | - | - |
| Ferentino | - | - | - |
| Fontechiari | 0 | 0 | - |
| Frosinone Scalo | - | - | 3.5 |

5.3 Provincia di Latina

| Stazione | NO2 | | PM10 | |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Aprilia 2 | 0 | 28 | 4 | 27 |
| Latina Scalo | 0 | 50 | - | - |
| V.Romagnoli | 1 | 72 | - | - |
| V.Tasso | 0 | 37 | 14 | 30 |

| Stazione | O3 | | Benzene |
|--------------|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Aprilia 2 | - | - | - |
| Latina Scalo | - | - | - |
| V.Romagnoli | - | - | 2.5 |
| V.Tasso | 0 | 0 | - |

5.4 Provincia di Rieti

| Stazione | NO ₂ | | PM ₁₀ | |
|----------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Leonessa | 0 | 6 | 1 | 14 |
| Rieti 1 | 0 | 32 | 10 | 25 |

| Stazione | O ₃ | | Benzene | |
|----------|---|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Leonessa | 0 | 0 | 0 | - |
| Rieti 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |

5.5 Provincia di Viterbo

| Stazione | NO ₂ | | PM ₁₀ | |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 210 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Civita Castellana | 0 | 40 | 7 | 28 |
| Viterbo | 0 | 33 | 3 | 25 |




| Stazione | O ₃ | | Benzene | |
|-------------------|---|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Civita Castellana | - | - | - | - |
| Viterbo | - | - | - | ND |

6 Andamento Settimanale

6.1 Stazioni urbane

Nei due grafici seguenti é riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 e NO2 rilevate nella settimana di riferimento nelle seguenti stazioni urbane dislocate sul territorio regionale:


- Francia - Comune di Roma
- Frosinone Scalo - Provincia di Frosinone
- Viterbo - Provincia di Viterbo
- Latina - Provincia di Latina
- Rieti - Provincia di Rieti



6.2 Stazioni di fondo


Nei due grafici seguenti é riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 e NO2 rilevate nella settimana di riferimento nelle seguenti stazioni di fondo, urbano e regionale, dislocate sul territorio regionale:

- Ada - Fondo urbano, Comune di Roma
- Fontechiari - Fondo regionale, Provincia di Frosinone
- Leonessa - Fondo regionale, Provincia di Rieti



6.3 Rapporto della concentrazione di PM2,5 su PM10



Nel grafico seguente é riportato il rapporto della concentrazione giornaliera di PM2,5 e PM10 nelle postazioni in cui sono presenti entrambi gli analizzatori.



6.4 Variazione infragiornaliera

Nel grafico seguente é riportata la differenza della concentrazione tra due giorni consecutivi della intera settimana di riferimento.


I dati sono relativi alle stazioni urbane precedentemente selezionate.



6.5 Rapporto della concentrazione di NO₂ su NOX


$$\text{NOX(ppb)} = \text{NO(ppb)} + \text{NO}_2(\text{ppb})$$

Il rapporto NO_2/NOX rappresenta una misura della formazione di NO_2 , inquinante prevalentemente secondario, rispetto agli ossido di azoto totali-NOX.




6.6 Radiazione Globale

La radiazione globale é la quantità di energia solare che giunge al suolo. Essa é all'origine dei principali processi fotochimici e meteorologici che si osservano nella bassa atmosfera. Di seguito é riportata la radiazione cumulata durante le ore diurne.



6.7 Ozono

Nel grafico seguente é riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di Ozono rilevate nella settimana di riferimento nelle stazioni indicate in legenda.



7 Link utili

- ARPA Lazio - <http://www.arpalazio.it>
- University of Wyoming, Department of Atmospheric Science - <http://weather.uwyo.edu/>
- Prev'air - <http://www.prevair.org>
- DREAM: Dust REgional Atmospheric Model - <http://www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM/>
- EUMETSAT - <http://www.eumetsat.int>
- Eurometeo - <http://www.eurometeo.com>
- Aeronautica Militare - <http://www.am.it>
- Met Office - <http://www.metoffice.gov.uk>
- 3B Meteo - <http://www.3bmeteo.com>
- Wetterzentrale - <http://www.wzkarten.de/>