



Bollettino della Qualità dell'Aria N.35

Settimana di riferimento: 29.08.2016 - 04.09.2016

Autore:

Centro Regionale della Qualità dell'Aria
Andrea BOLIGNANO
Matteo MORELLI

E-mail:

craria@arpalazio.it

Responsabile:

Dr. Roberto SOZZI

6 settembre 2016

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduzione | 2 |
| 2 | Il quadro meteorologico settimanale a scala sinottica | 3 |
| 2.1 | 29.08.2016 Lunedì | 4 |
| 2.2 | 30.08.2016 Martedì | 5 |
| 2.3 | 31.08.2016 Mercoledì | 6 |
| 2.4 | 01.09.2016 Giovedì | 7 |
| 2.5 | 02.09.2016 Venerdì | 8 |
| 2.6 | 03.09.2016 Sabato | 9 |
| 2.7 | 04.09.2016 Domenica | 10 |
| 3 | Localizzazione delle postazioni di misura della Rete Regionale della Qualità dell'Aria di ARPALAZIO | 11 |
| 4 | Sintesi delle medie settimanali | 14 |
| 4.1 | Provincia e Comune di Roma | 14 |
| 4.2 | Altre Province | 15 |
| 5 | Standard della Qualità dell'Aria | 16 |
| 5.1 | Provincia e Comune di Roma | 16 |
| 5.2 | Provincia di Frosinone | 17 |
| 5.3 | Provincia di Latina | 18 |
| 5.4 | Provincia di Rieti | 19 |
| 5.5 | Provincia di Viterbo | 19 |
| 6 | Andamento Settimanale | 20 |
| 6.1 | Stazioni urbane | 20 |
| 6.2 | Stazioni di fondo | 21 |
| 6.3 | Rapporto della concentrazione di PM2,5 su PM10 | 22 |
| 6.4 | Variazione infragiornaliera | 23 |
| 6.5 | Rapporto della concentrazione di NO2 su NOX | 24 |
| 6.6 | Radiazione Globale | 25 |
| 6.7 | Ozono | 26 |
| 7 | Link utili | 27 |

1 Introduzione

Scopo del Bollettino Settimanale della Qualità dell'Aria è principalmente quello di presentare in maniera complessiva, chiara, semplice e dettagliata i livelli di concentrazione delle principali sostanze inquinanti rilevate dalle postazioni di misura della rete automatica di monitoraggio, settimana dopo settimana, su tutto il territorio regionale. La scelta delle sostanze inquinanti, le unità di misura e gli indicatori adottati per quantificarne i livelli (concentrazione media oraria, concentrazione media giornaliera, ecc.) è del tutto congruente con la normativa vigente (DLgs. 351/99, DM 60/2002, DLgs 183/2004). Oltre a ciò, particolare cura è stata posta sul fornire un quadro complessivo, a livello regionale, visto che il trasporto, la dispersione e la trasformazione in aria degli inquinanti sono fenomeni prevalentemente a mesoscala, difficili da cogliere e da giustificare con un'analisi puramente locale delle misure.

Dato che l'inquinamento non è un fenomeno a carattere puramente locale e non è influenzato solo dalle emissioni, è indispensabile, per comprendere le sue evoluzioni nello spazio e nel tempo, fornire sistematicamente le informazioni meteorologiche necessarie a giustificare il trasporto delle masse d'aria e la capacità disperdente delle stesse, il tutto a livello sinottico e per ogni giorno della settimana. Oltre al quadro meteorologico sinottico, sarebbe necessario presentare il quadro micrometeorologico relativo, cosa che costituirà la prossima evoluzione del bollettino.

Si prevede che durante l'anno il bollettino possa migliorare sempre più, sia nella sua veste grafica che nei contenuti, in modo da consentire la conoscenza dello stato della qualità dell'aria nella regione con sempre maggiore chiarezza e dettaglio.

Saremo particolarmente felici di ricevere tutti i suggerimenti che riterrete opportuni e le segnalazioni di errori e omissioni.

Dott. Roberto Sozzi
Direzione Tecnica Div. Atmosfera e Impianti

2 Il quadro meteorologico settimanale a scala sinottica

Per caratterizzare lo stato delle masse d'aria durante la settimana ed il loro movimento, si utilizzano alcuni dei campi meteorologici prodotti da meteorologi nell'ambito dell'analisi e previsione dello stato della troposfera. Per semplificare la presentazione qui di seguito riportata, si è operato come segue:

- Le carte sono state ottenute da Met Office (<http://www.metoffice.gov.uk>), CETEMPS (<http://cetemps.aquila.infn.it/Cetemps/it/>), Wetterzentrale (<http://www.wzkarten.de>)
- Si riferiscono alle prime ore di ogni giorno
- Si limitano a descrivere sinteticamente alcune variabili meteorologiche ben note come pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, temperatura, pioggia e copertura totale del cielo
- ad eccezione della copertura totale del cielo tutti i campi sono al livello del suolo.





In particolare, i campi forniti per ogni giorno sono:

1. La distribuzione barica su tutta Europa ed i fronti presenti. In tale carta sono rappresentate le isobare (linee che racchiudono zone ad eguale pressione), i fronti freddi (indicati con linee su cui sono posti triangoli col vertice orientato nella direzione del movimento delle masse d'aria) e i fronti caldi (linee con semicerchi orientati sulla direzione del moto). Questa carta sinottica fornisce sinteticamente un quadro del movimento delle masse d'aria e delle loro caratteristiche termiche.
2. La distribuzione barica sull'Italia. La presenza e la localizzazione delle zone anticloniche (ad alta pressione) e cicloniche (a bassa pressione) consente di aumentare il dettaglio del campo di moto dell'atmosfera presente sull'Italia e di fornire, almeno in termini qualitativi, la convettività presente.
3. La distribuzione della direzione e velocità del vento, che migliora la conoscenza del movimento a mesoscala delle masse d'aria.
4. La distribuzione della temperatura nell'aria, che, tra l'altro, può fornire utili indicazioni sulla chimica della troposfera.
5. La distribuzione della copertura totale del cielo che consente la stima della radiazione solare globale e, quindi, del livello di convettività dell'aria, cioè della sua capacità disperdente.
6. La distribuzione della pioggia che da un lato rafforza la conoscenza dello stato disperdente dell'atmosfera e dall'altro indica la presenza dei fenomeni di deposizione umida e di dilavamento dell'aria.

2.1 29.08.2016 Lunedì

**NON
DISPONIBILE**

Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Situazione: Graduale cedimento dell'alta pressione Bacco al Nord. Al mattino ancora sole prevalente. Rovesci e temporali, in giornata, su Alpi e Prealpi, ancora buono altrove. La sera e nella notte, piogge o anche temporali via via più diffusi su buona parte delle regioni eccetto la Romagna, il Sud Emilia, Sud Veneto, le coste orientali e la Liguria. Nubifragi la notte, in Lombardia.

Venti: Deboli da sud-est e sud-ovest sul versante tirrenico, deboli da ovest sul versante adriatico


Temperature: Stazionarie, calde

Fenomeni: Assenti


2.2 30.08.2016 Martedì

**NON
DISPONIBILE**


Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Pressione




Precipitazione cumulata e vento



Stima della copertura nuvolosa totale

Copertura nuvolosa



Temperatura a 2m dal suolo

Situazione: Rovesci e temporali diffusi al Nord, anche forti in mattinata sulle pianure piemontesi e lombarde, con rischio di locali nubifragi e allagamenti. Al pomeriggio, temporali raggiungono localmente anche la Toscana, e qualcuno sparso su Umbria, Sudest Marche, il Reatino e i rilievi abruzzesi. Sole altrove.

Venti: Deboli da sud sud-est sul versante tirrenico, deboli da nord-ovest sul versante adriatico





Temperature: Stazionarie

Fenomeni: Nelle ore pomeridiane temporali nelle zone interne, a ridosso dell'Appennino, specie della Toscana. Rovesci o temporali più deboli e localizzati tra Umbria, Sudest Marche, Reatino, su Centro-Ovest Abruzzo.

2.3 31.08.2016 Mercoledì

**NON
DISPONIBILE**

Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Situazione: Locali temporali, su Piemonte, Alpi, Prealpi e diffusamente sulle aree appenniniche centrali. Rischio più elevato di temporali pomeridiani sulle aree colpite dal terremoto. Addensamenti e rovesci o temporali pomeridiani anche sui rilievi tra Campania, Lucania e Puglia, Nord Calabria la sera e, rari, sul Nord Sicilia. Sole altrove.

Venti: Deboli da nord nord-est



Temperature: Stazionarie

Fenomeni: Piogge e temporali su Toscana e Appennino


2.4 01.09.2016 Giovedì

**NON
DISPONIBILE**


Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Precipitazione cumulata e vento



Copertura nuvolosa







Temperatura a 2m dal suolo

Situazione: Pressione in generale aumento e sole prevalente. Locali temporali sulle Alpi e Prealpi orientali e sul Centrosud Appennino.
Venti: Deboli da nord-ovest su entrambi i versanti
Temperature: Stazionarie o in locale aumento
Fenomeni: Piogge e temporali tra Centrosud Lazio, Abruzzo e Ovest Molise

2.5 02.09.2016 Venerdì

**NON
DISPONIBILE**

Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Situazione: Torna l'anticiclone BACCO. Pressione in rinforzo con sole e bel tempo prevalente su tutto il Paese. Possibile solo una maggiore parziale nuvolosità e qualche addensamento su Alpi e Prealpi orientali e sui rilievi meridionali calabresi, anche con qualche rovescio occasionale.

Venti: Deboli da nord-ovest





Temperature: In aumento e calde, fino a 34°

Fenomeni: Foschia mattutina su Livornese

2.6 03.09.2016 Sabato

**NON
DISPONIBILE**

Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Situazione: Anticiclone BACCO sull'Italia. Sole e bel tempo prevalente. Va segnalato qualche rovescio sui settori alpini nordorientali, segnatamente tra l'alto Veneto e l'estremo Nord Friuli. Rari rovesci invece sui rilievi meridionali calabresi.

Venti: Deboli da nord nord-ovest sul versante tirrenico, deboli da nord-ovest





Temperature: Stazionarie, calde

Fenomeni: Foschia mattutina su Livornese

2.7 04.09.2016 Domenica

**NON
DISPONIBILE**

Carta sinottica dell'Europa Centro Occidentale al suolo



Situazione: Anticiclone BACCÒ sull'Italia. Sole e bel tempo prevalente. Va segnalato qualche rovescio sui settori alpini nordorientali, segnatamente tra l'alto Veneto e l'estremo Nord Friuli. Rari rovesci invece sui rilievi meridionali calabresi.

Venti: Deboli da nord nord-ovest sul versante tirrenico, deboli da nord-ovest

Temperature: Stazionarie, calde

Fenomeni: Foschia mattutina su Livornese

3 Localizzazione delle postazioni di misura della Rete Regionale della Qualità dell'Aria di ARPALAZIO


Nelle cartine seguenti è riportata la dislocazione delle 41 postazioni chimiche fisse della rete di monitoraggio regionale di Qualità dell'Aria.

Il numero di postazioni per provincia è:

- Provincia di Roma - N. 10
- Provincia di Frosinone - N. 8
- Provincia di Latina - N. 5
- Provincia di Rieti - N. 2
- Provincia di Viterbo - N. 3



- Comune di Roma - N. 13



- | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--------------|
| ① Villa Ada | ⑤ Preneste | ⑨ Fermi | ⑬ Malagrotta |
| ② Francia | ⑥ Magna Grecia | ⑩ Guido | |
| ③ Bufalotta | ⑦ Arenula | ⑪ Cinecittà | |
| ④ Tiburtina | ⑧ Cipro | ⑫ Cavaliere | |

| Provincia | Stazione | UTMX33m | UTMY33m | Quotaslm |
|------------------|---------------------|---------|---------|----------|
| Frosinone | Alatri | 361796 | 4620828 | 445m |
| | Anagni | 346152 | 4623344 | 401m |
| | Cassino | 402387 | 4593625 | 41m |
| | Ceccano | 361361 | 4603219 | 130m |
| | Ferentino | 354404 | 4617077 | 316m |
| | Fontechiari | 389655 | 4613903 | 388m |
| | Frosinone scalo | 360948 | 4609386 | 161m |
| | Via Mazzini | 362490 | 4611087 | 245m |
| Latina | Aprilia 2 | 304442 | 4607508 | 83m |
| | Latina scalo | 328651 | 4599790 | 18m |
| | V. Tasso | 325715 | 4592372 | 21m |
| | Gaeta Porto | 380180 | 4564506 | 4m |
| | Viale De Chiricho | 323901 | 4590984 | 21m |
| Rieti | Leonessa | 332734 | 4715366 | 948m |
| | Rieti 1 | 323746 | 4696865 | 397m |
| Roma | Arenula | 290561 | 4641091 | 31m |
| | Preneeste | 296032 | 4640043 | 37m |
| | Francia | 290257 | 4647038 | 43m |
| | Magna Grecia | 293311 | 4639793 | 49m |
| | Cinecitta' | 298187 | 4636837 | 53m |
| | Colleferro oberdan | 334026 | 4621816 | 219m |
| | Colleferro europa | 334446 | 4621159 | 223m |
| | Allumiere | 244610 | 4671916 | 542m |
| | Civitavecchia | 235553 | 4664898 | 26m |
| | Guidonia | 311685 | 4651797 | 89m |
| | Villa Ada | 293309 | 4645329 | 50m |
| | Guido | 273200 | 4641114 | 61m |
| | Cavaliere | 305920 | 4644808 | 48m |
| | Ciampino | 301187 | 4630103 | 134m |
| | Fermi | 289979 | 4637794 | 26m |
| | Bufalotta | 295571 | 4646905 | 41m |
| | Cipro | 288298 | 4642529 | 31m |
| | Tiburtina | 296711 | 4642717 | 32m |
| | Malagrotta | 279730 | 4639293 | 55m |
| | Civitavecchia Porto | 234409 | 4665545 | 6m |
| | Civ. Villa Albani | 235238 | 4665764 | 34m |
| Civ. Via Morandi | 235867 | 4664350 | 22m | |
| Civ. Via Roma | 234989 | 4665200 | 21m | |
| Viterbo | Civita castellana | 286877 | 4685117 | 139m |
| | Viterbo | 262163 | 4700687 | 338m |
| | Acquapendente | 244320 | 4736303 | 435m |
| | Civita Via Petrarca | 286775 | 4686527 | 146m |

4 Sintesi delle medie settimanali

4.1 Provincia e Comune di Roma

In tabella è riportata la media della concentrazione dei principali inquinanti rilevata nelle stazioni della rete nella settimana di riferimento.

| Provincia | Stazione | Benzene $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | CO mg/m^3 | NO2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | NOX $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | O3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Roma | Arenula | - | - | 41 | 53 | 42 | 24 | 16 |
| | Preneste | - | - | 43 | 52 | 63 | 25 | - |
| | Francia | 2.1 | - | 48 | 88 | - | 26 | 16 |
| | Magna Grecia | - | - | 56 | 74 | - | 24 | - |
| | Cinecitta' | - | - | 36 | 53 | 56 | 26 | 15 |
| | Villa Ada | 0.6 | 0.3 | 35 | 48 | 51 | 22 | 13 |
| | Guido | - | - | 14 | 15 | 70 | 19 | 11 |
| | Cavaliere | - | - | 27 | 32 | 56 | 20 | 12 |
| | Fermi | 1.5 | 0.5 | 59 | 90 | - | 25 | - |
| | Bufalotta | - | - | 31 | 36 | 65 | 24 | - |
| | Cipro | - | - | 45 | 59 | 35 | 25 | 15 |
| | Tiburtina | - | - | 47 | 71 | - | 26 | - |
| | Malagrotta | 0.2 | - | 20 | 26 | 65 | 19 | 12 |
| Provincia | Colleferro oberdan | - | 0.3 | 29 | 45 | 53 | 21 | - |
| | Colleferro europa | - | - | 25 | 36 | - | 25 | - |
| | Allumiere | - | - | 8 | 9 | 108 | 13 | - |
| | Civitavecchia | - | 0.3 | 26 | 31 | 59 | 23 | - |
| | Guidonia | - | - | 18 | 30 | - | 20 | 12 |
| | Ciampino | 0.7 | - | 33 | 50 | - | 23 | - |
| | Civitavecchia Porto | - | - | 38 | 61 | - | 34 | ND |
| | Civ. Villa Albani | - | - | 36 | 55 | 59 | 26 | - |
| | Civ. Via Morandi | - | - | 34 | 48 | 59 | - | - |
| | Civ. Via Roma | - | 0.2 | 55 | 105 | - | - | - |

Note: Se in tabella è riportato il simbolo - l'analizzatore non è installato nella centralina.
Se in tabella è riportata la dicitura ND il dato non è disponibile.

4.2 Altre Province

In tabella è riportata la media della concentrazione dei principali inquinanti rilevata nelle stazioni della rete nella settimana di riferimento.

| Provincia | Stazione | Benzene $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | CO mg/m^3 | NO2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | NOX $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | O3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Frosinone | Alatri | - | 0.3 | 31 | 49 | - | 19 | - |
| | Anagni | - | - | 22 | 30 | - | 23 | - |
| | Cassino | - | - | 32 | 46 | - | 25 | 16 |
| | Ceccano | - | - | 34 | 44 | - | 22 | - |
| | Ferentino | - | 0.2 | 13 | 17 | - | 17 | - |
| | Fontechiari | - | - | 5 | 6 | 74 | 16 | 12 |
| | Frosinone scalo | 0.9 | 0.2 | 50 | 70 | - | 24 | - |
| | Via Mazzini | - | 0.2 | 23 | 31 | 79 | 21 | 15 |
| Latina | Aprilia 2 | - | - | 24 | 28 | - | 18 | - |
| | Latina scalo | - | - | 26 | 45 | - | 21 | 12 |
| | V. Tasso | - | - | 21 | 26 | 52 | 20 | - |
| | Gaeta Porto | - | - | 24 | 33 | 73 | 25 | - |
| | Viale De Chirico | 0.1 | 0.3 | 25 | 39 | - | 23 | - |
| Rieti | Leonessa | - | - | 3 | 4 | 71 | 12 | 9 |
| | Rieti 1 | 0.4 | 0.1 | 15 | 17 | 66 | 15 | 10 |
| Viterbo | Viterbo | 1.3 | 0.4 | 26 | 32 | 66 | 18 | 10 |
| | Acquapendente | - | - | 5 | 6 | 85 | 15 | 10 |
| | Civita Via Petrarca | - | - | 11 | 11 | - | 17 | - |

Note: Se in tabella è riportato il simbolo - l'analizzatore non è installato nella centralina.

Se in tabella è riportata la dicitura ND il dato non è disponibile.

5 Standard della Qualità dell'Aria

Gli indicatori dello stato della qualità dell'aria riportati in tabella sono calcolati a partire dal 01.01.16 fino all'ultimo giorno della settimana di riferimento.

Gli standard di legge relativi al PM10 sono calcolati su base giornaliera.

Gli standard di legge relativi al NO2, O3 e Benzene sono calcolati su base oraria

La media di periodo è espressa in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Se in tabella è riportato il simbolo - l'analizzatore non è installato nella centralina

5.1 Provincia e Comune di Roma

| Stazione | NO2 | | PM10 | |
|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Arenula | 0 | 40 | 4 | 24 |
| Preneste | 0 | 36 | 5 | 27 |
| Francia | 0 | 59 | 9 | 27 |
| Magna Grecia | 0 | 57 | 8 | 28 |
| Cinecitta' | 0 | 35 | 13 | 28 |
| Villa Ada | 0 | 36 | 3 | 23 |
| Guido | 0 | 11 | 3 | 20 |
| Cavaliere | 0 | 24 | 9 | 24 |
| Fermi | 1 | 62 | 4 | 27 |
| Bufalotta | 0 | 36 | 8 | 26 |
| Cipro | 0 | 42 | 6 | 25 |
| Tiburtina | 0 | 47 | 13 | 29 |
| Malagrotta | 0 | 18 | 4 | 22 |
| Colleferro Oberdan | 0 | 28 | 8 | 25 |
| Colleferro Europa | 0 | 27 | 15 | 27 |
| Allumiere | 0 | 9 | 0 | 11 |
| Civitavecchia | 0 | 20 | 1 | 21 |
| Guidonia | 0 | 24 | 7 | 23 |
| Ciampino | 0 | 32 | 12 | 27 |
| Civitavecchia Porto | 0 | 24 | 4 | 25 |
| Civ. Villa Albani | 0 | 29 | 2 | 23 |
| Civ. Via Morandi | 0 | 26 | - | - |
| Civ. Via Roma | 0 | 38 | - | - |

| Stazione | O3 | | Benzene |
|---------------------|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Arenula | 0 | 0 | - |
| Preneste | 0 | 0 | - |
| Francia | - | - | 2.2 |
| Magna Grecia | - | - | - |
| Cinecitta' | 0 | 0 | - |
| Colleferro Oberdan | 0 | 0 | - |
| Colleferro Europa | - | - | - |
| Allumiere | 0 | 0 | - |
| Civitavecchia | 0 | 0 | - |
| Guidonia | - | - | - |
| Villa Ada | 0 | 0 | 0.5 |
| Guido | 0 | 0 | - |
| Cavaliere | 1 | 0 | - |
| Ciampino | - | - | 1.1 |
| Fermi | - | - | 1.9 |
| Bufalotta | 0 | 0 | - |
| Cipro | 0 | 0 | - |
| Tiburtina | - | - | - |
| Malagrotta | 0 | 0 | 0.5 |
| Civitavecchia Porto | - | - | - |
| Civ. Villa Albani | 0 | 0 | - |
| Civ. Via Morandi | 0 | 0 | - |
| Civ. Via Roma | - | - | - |

5.2 Provincia di Frosinone

| Stazione | NO2 | | PM10 | |
|-----------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Alatri | 0 | 33 | 24 | 26 |
| Anagni | 3 | 28 | 5 | 24 |
| Cassino | 0 | 36 | 23 | 29 |
| Ceccano | 0 | 30 | 41 | 34 |
| Ferentino | 0 | 18 | 8 | 22 |
| Fontechiari | 0 | 5 | 2 | 17 |
| Frosinone Scalo | 0 | 39 | 35 | 33 |
| Via Mazzini | 0 | 23 | 18 | 24 |

| Stazione | O3 | | Benzene |
|-----------------|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Alatri | - | - | - |
| Anagni | - | - | - |
| Cassino | - | - | - |
| Ceccano | - | - | - |
| Ferentino | - | - | - |
| Fontechiari | 2 | 0 | - |
| Frosinone Scalo | - | - | 1.6 |
| Via Mazzini | 0 | 0 | - |

5.3 Provincia di Latina

| Stazione | NO2 | | PM10 | |
|------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Aprilia 2 | 0 | 19 | 1 | 19 |
| Latina Scalo | 0 | 24 | 5 | 23 |
| V. Tasso | 0 | 20 | 3 | 22 |
| Gaeta Porto | 0 | 20 | 9 | 24 |
| Viale De Chirico | 0 | 24 | 5 | 25 |

| Stazione | O3 | | Benzene |
|------------------|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Aprilia 2 | - | - | - |
| Latina Scalo | - | - | - |
| V. Tasso | 0 | 0 | - |
| Gaeta Porto | 0 | 0 | - |
| Viale De Chirico | - | - | 0.9 |

5.4 Provincia di Rieti

| Stazione | NO ₂ | | PM ₁₀ | |
|----------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Leonessa | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Rieti 1 | 0 | 18 | 5 | 18 |

| Stazione | O ₃ | | Benzene | |
|----------|---|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Leonessa | 1 | 0 | 0 | - |
| Rieti 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |

5.5 Provincia di Viterbo

| Stazione | NO ₂ | | PM ₁₀ | |
|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | N.Superamenti 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo | N.Superamenti 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Viterbo | 0 | 26 | 1 | 19 |
| Acquapendente | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Civita Via Petrarca | 0 | 14 | 3 | 19 |




| Stazione | O ₃ | | Benzene | |
|---------------------|---|---|---|---------------------|
| | N.Superamenti 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | N.Superamenti 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | Media di periodo |
| Viterbo | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Acquapendente | 0 | 0 | 0 | - |
| Civita Via Petrarca | - | - | - | - |

6 Andamento Settimanale

6.1 Stazioni urbane

Nei due grafici seguenti è riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 e NO2 rilevate nella settimana di riferimento nelle seguenti stazioni urbane dislocate sul territorio regionale:




- Francia - Comune di Roma
- Frosinone Scalo - Provincia di Frosinone
- Viterbo - Provincia di Viterbo
- Latina - Provincia di Latina
- Rieti - Provincia di Rieti



6.2 Stazioni di fondo


Nei due grafici seguenti è riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di PM10 e NO2 rilevate nella settimana di riferimento nelle seguenti stazioni di fondo, urbano e regionale, dislocate sul territorio regionale:

- Ada - Fondo urbano, Comune di Roma
- Fontechiari - Fondo regionale, Provincia di Frosinone
- Leonessa - Fondo regionale, Provincia di Rieti



6.3 Rapporto della concentrazione di PM2,5 su PM10



Nel grafico seguente è riportato il rapporto della concentrazione giornaliera di PM2,5 e PM10 nelle postazioni in cui sono presenti entrambi gli analizzatori.



6.4 Variazione infragiornaliera

Nel grafico seguente è riportata la differenza della concentrazione tra due giorni consecutivi della intera settimana di riferimento.


I dati sono relativi alle stazioni urbane precedentemente selezionate.



6.5 Rapporto della concentrazione di NO₂ su NOX


$$\text{NOX(ppb)} = \text{NO(ppb)} + \text{NO}_2(\text{ppb})$$

Il rapporto NO_2/NOX rappresenta una misura della formazione di NO_2 , inquinante prevalentemente secondario, rispetto agli ossido di azoto totali-NOX.




6.6 Radiazione Globale

La radiazione globale è la quantità di energia solare che giunge al suolo. Essa è all'origine dei principali processi fotochimici e meteorologici che si osservano nella bassa atmosfera. Di seguito è riportata la radiazione cumulata durante le ore diurne.



6.7 Ozono

Nel grafico seguente è riportato l'andamento delle medie giornaliere della concentrazione di Ozono rilevate nella settimana di riferimento nelle stazioni indicate in legenda.



7 Link utili

- ARPA Lazio - <http://www.arpalazio.it>
- University of Wyoming, Department of Atmospheric Science - <http://weather.uwyo.edu/>
- Prev'air - <http://www.prevair.org>
- DREAM: Dust REgional Atmospheric Model - <http://www.bsc.es/projects/earthscience/DREAM/>
- EUMETSAT - <http://www.eumetsat.int>
- Eurometeo - <http://www.eurometeo.com>
- Aeronautica Militare - <http://www.am.it>
- Met Office - <http://www.metoffice.gov.uk>
- CETEMPS - <http://cetemps.aquila.infn.it/Cetemps/it/>
- Wetterzentrale - <http://www.wzkarten.de/>